

#KömmerlingForTomorrow



profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens / Germania
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com



Soggetto a modifiche tecniche! 0625

DUREVOLE. IGIENICO. VERSATILE.

KömaDur® Wall Cladding

IGIENICO
RIVESTIMENTI PER PARETI
KömaDur® Wall Cladding



RIVESTIMENTI MODERNI CON PANNELLI IN PVC - RESISTENTI, IGIENICI E VERSATILI



Sia che si tratti di locali commerciali, pubblici o privati, sia che si tratti di ambienti igienicamente o in aree sensibili dal punto di vista igienico come gli ospedali e cucine - i rivestimenti murali di alta qualità devono essere funzionali, facili da pulire ed esteticamente gradevoli.

I rivestimenti in PVC KömaDur offrono la soluzione ideale: sono resistenti all'umidità, allo sporco e alle sostanze chimiche, sono facili da pulire e garantiscono un ambiente igienico. Queste proprietà li rendono perfetti per l'uso a lungo termine.

Grazie alla loro versatilità, le lastre in PVC KömaDur sono perfette per le aree con elevate esigenze di pulizia e durata, dalle cucine e i bagni, agli ospedali e alle strutture di assistenza, fino ai locali industriali e commerciali.

Con un'ampia scelta di colori, texture superficiali e opzioni di lavorazione, offrono anche la massima libertà di design per gli interni moderni.

Caratteristiche

- | | | |
|---|--|--|
|  Superficie lucida, opaca o goffrata |  Leggero e semplice da pulire |  100 % recycelbar |
|  Cibo innocuo |  Durevole ed efficiente nel lungo periodo |  Elevato isolamento elettrico e termico |
|  Elevata resistenza agli urti |  Ritardante di fiamma |  Non tossico |
|  Elaborazione semplice + Montaggio |  Minimo sforzo di manutenzione |  Manutenzione semplice |
|  Eccellente chimica resistenza | | |

Aree di applicazione



ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E TRASPORTI

- > Scuole
- > Strutture sportive (palestre, piscine, club sportivi)
- > Gastronomia e luoghi di eventi
- > Trasporto pubblico



INDUSTRIA ALIMENTARE

- > Aree di preparazione degli alimenti (ad es. macelli, caseifici, birrerie, ecc.)
- > Sale di smistamento
- > Lager- / Kühlräume
- > Aree di imballaggio e spedizione
- > Ristoranti e mense
- > Cucine di hotel e aree di ristorazione



AGRICOLTURA

- > Allevamenti e caseifici
- > Sale di smistamento
- > magazzini di stoccaggio
- > Impianto di raffreddamento



VENDITA AL DETTAGLIO E ARREDAMENTO DI NEGOZI

- > Aree di vendita al dettaglio (ad es. macellerie, panetterie, ecc.)
- > Celle frigorifere e magazzini di surgelazione
- > Sale e spogliatoi per il personale
- > Aree comuni e servizi igienici



ASSISTENZA SANITARIA

- > Ospedali: sale operatorie, unità di terapia intensiva, sale di emergenza e sale di trattamento
- > Laboratori e strutture di ricerca
- > Cliniche private
- > Studi medici
- > Case di cura e case di riposo
- > Fabbriche farmaceutiche

Scoprite i vantaggi di un rivestimento murale innovativo in PVC - per un design d'interni pulito, sostenibile ed elegante.

FUNZIONA IN POCHI MINUTI

Protezione antibatterica attiva.


I pannelli KömaDur sono disponibili anche con protezione antibatterica. Vengono utilizzati come rivestimento di soffitti e pareti in aree con elevati requisiti igienici. I pannelli sono resistenti a un'ampia gamma di sostanze chimiche. Negli impianti di lavorazione degli alimenti, nelle strutture mediche, negli stabilimenti di ristorazione e in molti altri settori, soddisfano gli standard richiesti dalle autorità sanitarie (DIN ISO 22196:2011). Le proprietà antibatteriche della lastra offrono protezione contro muffe, batteri e germi. Nelle nostre lastre utilizziamo ioni d'argento. Questi sono noti come biocidi con proprietà antimicrobiche e antisettiche naturali che impediscono la riproduzione dei microbi.



Gli ioni d'argento incorporati nelle piastre provocano un'immediata attività antimicrobica nella piastra. Ciò significa che un gran numero di microbi diversi viene ucciso direttamente al contatto. I batteri vengono ridotti dell'80% in soli 15 minuti. La protezione permanente del 97,5% si ottiene entro 2 ore.

BATTERI

- Stafilococco Aureo
- MRSA
- ESCHERICHIA COLI



Colori standard



Altri colori, formati e superfici su richiesta.

Programma di consegna

Formato	Spessore in mm	Superficie
2440 x 1220 mm	2,5 mm	gofrato, opaco, liscio, colorato
3050 x 1220 mm	2,5 mm	gofrato, opaco, liscio, colorato

Altri formati su richiesta.

Dati tecnici

Densità grezza	DIN EN ISO 1183	g/cm³	~ 1,43
Comportamento al fuoco	DIN EN 13501-1 (EU)	B-s3-D0	2,5 mm
	NF P92-501 (FR)	M1	1-3 mm
	UL 94 (USA)	V0/5VB	1-5 mm
	BSE 476 : Part 7 (GB)	Class 1	1,8 mm 2,5 mm

Accessori

