

# Certificat

## PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTÉS, VÊTURES ET VÊTAGES

Décision n° 133-01-915 du 13 novembre 2002  
attachée à l'Avis Technique h° 2/02-915

Sur proposition du comité d'évaluation, le produit :

### TRESPA METEON

De la société **TRESPA INTERNATIONAL BV**  
Postbus 110  
NL - 6000 AC WEERT  
Usine de **NL - 6000 AC WEERT**

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement technique n° 22. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.



  
Jean-Daniel Merlet  
Directeur technique du CSTB

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Niveau de qualité justifiant l'Avis Technique sur le procédé de bardage rapporté :

**TRESPA METEON Système invisible TS200**

mettant en œuvre le produit certifié.

- Dimensions conformes aux spécifications de l'Avis Technique.
- Résistance à la flexion, selon la norme NF EN ISO 178 :  
Contrainte en flexion à la rupture en MPa > 100

*Ce certificat comporte : 1 page*

*Correspondant :*

*Patrice VAN DEN BLECKEN*

*Tél : 01 64 68 83 70*

*Fax : 01 64 68 85 34*

*Sauf annulation, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit annuellement.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB.*

*Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.*

Accréditation  
n° 5-0010

